



Gestione Aziendale delle Imprese Agricole




TUTORIAL

# ALLEVAMENTI



1

La gestione delle movimentazioni nella stalla è visualizzabile nella figura di seguito, precisamente nella maschera **Animali giovani e da ingrasso** in **Gestione tecnica**:



The screenshot shows the 'Gestione animali giovani e da ingrasso' window. The left sidebar has 'Gestione tecnica' selected, with 'Animali giovani e da ingrasso' highlighted. The main area displays a table for 'Consistenza totale a inizio bimestre' and 'Variazioni bimestrali'. A red circle highlights the value '8' in the 'Inv. Iniz' column of the first table. A yellow arrow points to the 'Inv. Iniz' field. A purple arrow points to the 'Consistenza finale' button at the bottom.

	Inv. Iniz	1 bim	2 bim	3 bim	4 bim	5 bim	6 bim	Inv. Fin.
<b>Consistenza totale a inizio bimestre:</b>	6	8	14	14	6	6	6	6
Distribuzione a inizio bimestre per categoria								
Vitelli meno di 1 anno	1	1	0	6	1	1	1	1
Vitelle meno di 1 anno	1	3	2	3	2	2	2	2
Maschi da 1 a 2 anni	2	0	2	3	1	1	1	1
Femmine da 1 a 2 anni	1	1	1	1	1	1	1	1
Giovenche da riproduzione o da ingrasso	1	1	1	1	1	1	1	1
Vitelline a carni bianche sotto i 6 mesi	0	2	8	0	0	0	0	0

	1 bim	2 bim	3 bim	4 bim	5 bim	6 bim
<b>Quadratura capi</b>	0	0	0	0	0	0
Nati	2	5	0	0	0	0
Morti e altre diminuzioni	0	0	0	0	0	0
Trasformati in azienda	0	0	0	0	0	0
<b>Valore capi trasformati (€)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita (-) Acquisto (+) Salari in natura (-) Autoconsumi (-) Dismissioni animali da vita (+) Avvio alla rimonta interna (-)						
<b>Consistenza totale a fine bimestre</b>	8	14	14	6	6	6

Partendo dai campi in alto a sinistra è possibile visualizzare la consistenza totale ad inizio bimestre che, al 1° gennaio di ogni esercizio contabile, equivale alla consistenza finale dell'esercizio contabile precedente (n-1). Nell'esempio troviamo 6 capi al 1° gennaio; ragionando "in verticale" (FRECCIA GIALLA) constatiamo che durante il primo bimestre – gennaio e febbraio – l'unico accadimento riguarda 2 nascite che comportano una consistenza finale a fine bimestre (29 febbraio) pari a 8 capi.

A questo punto dobbiamo riprendere il ragionamento sul bimestre successivo analogamente a quello appena esposto, quindi: consistenza inizio bimestre 8 capi, si procede con la ripartizione per categorie presenti in stalla e si considera l'andamento della stalla "in verticale", come in precedenza.

**ATTENZIONE!** – LA NASCITA DI UN CAPO COMPORTA LA CREAZIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA DI BOVINI (FRECCIA ROSSA); NELLA FATTISPECIE SI TRATTA DI VITELLINE A CARNI BIANCHE SOTTO I 6 MESI. IN QUESTA CATEGORIA, NELL'ESEMPIO, VERRANNO REGistrate LE DUE NASCITE DEL PRIMO BIMESTRE.

A fine bimestre, complici nuove nascite, il numero di capi in stalla è aumentato fino a 14 che, come descritto in precedenza, equivale anche alla consistenza iniziale del terzo bimestre.

# ALLEVAMENTI




2

Lo stesso procedimento va eseguito per tutti i bimestri, tenendo conto delle variazioni tecniche (età degli animali e quindi passaggio di categoria) e delle variazioni che hanno natura contabile (vendita, acquisto, autoconsumi, ecc.) visualizzabili nella parte inferiore della maschera.



**ATTENZIONE!** – LA MOVIMENTAZIONE CONTABILE APPENA DESCRITTA VIENE VISUALIZZATA IN AUTOMATICO A SEGUITO DI REGISTRAZIONI IN PRIMA NOTA. NELL'ESEMPPIO È VISIBILE UNA VENDITA DI 8 CAPI NEL 4° BIMESTRE, CIÒ SIGNIFICA CHE L'OPERATORE CHE VENDUTO 8 CAPI TRA LUGLIO E AGOSTO REGISTRANDO LA CESSIONE IN MOVIMENTI CONTABILI>PRIMA NOTA.

Il passaggio successivo riguarda la corretta definizione della composizione della stalla al 31 dicembre (consistenza finale). Dopo aver dettagliato i capi per categoria nell'ultimo bimestre ed aver registrato le eventuali variazioni bisogna cliccare sul pulsante "Consistenza finale" (frecche blu, step 1) per accedere alla maschera conclusiva.



File Prima Nota Strumenti Stampa Finestra Help

Albero Comprimi Espandi Apri Chiudi Controlli Bilancio Fascicolo Ricerca Prima nota Gaia On line

Cerca ...

- Contesto aziendale
- Inventario e anagrafiche
- Gestione tecnica
  - Magazzino prodotti
  - Colture erbacee
  - Allevamenti
    - Animali da vita
    - Animali giovani e da ingrasso
    - Animali a fida e a contratto
  - Lavoro
  - Contributi dettagli
  - Contoterzismo
  - Colture irrigate
  - Certificazioni di processo e di prodotto
- Movimenti contabili (prima nota)
- Operazioni di fine esercizio
  - Ripartizione dei costi
  - Operazioni contabili finali
  - Liquidazione IVA
  - Dati integrativi

Animali giovani e da ingrasso

Consistenza al 31 dicembre

Specie: Bovini Categoria: Vitelli meno di 1 anno

Numero di capi: 1 NR Peso medio unitario: 2 QL

Valore unitario: 800 Valore totale: 800

Totale capi da attribuire: 6 Capi già attribuiti: 6

Specie	Categoria	Capi	Valore unitario	Valore totale
Bovini	Vitelli meno di 1 anno	1	800	800
Bovini	Vitelle meno di 1 anno	2	800	1600
Bovini	Maschi da 1 a 2 anni	1	1200	1200
Bovini	Femmine da 1 a 2 anni	1	1200	1200
Bovini	Giovenche da riproduzione o da ingrasso	1	1300	1300

Visualizzazione Modifica Esci

L'operatore procede ad imputare, per singola categoria, il numero dei capi, il peso medio unitario ed il valore unitario, tutti i valori sono riferiti al 31 dicembre.

